

1. und 2. Lebensjahr
(Impfbeginn/zeitpunkt im Alter von ... Monaten)

Kinder und Jugendliche
(Impfbeginn/zeitpunkt im Alter von ... Jahren)

Erwachsene
(Impfbeginn/zeitpunkt im Alter von ... Jahren)

	1. und 2. Lebensjahr												Kinder und Jugendliche										Erwachsene												
	BCG	Rota	T/D	Pa	Hib	Polio	HepB	Pneu	MenB	MenC	FSME	Influenza	HepA	MMR	VZV	T/D/Polio/HepB	Pneu	MenB	MenC	MenACWY	FSME	Influenza	HepA	MMR	VZV	HPV ♀	HPV ♂	T/D	Pa	Polio	HPV ♀	Pneu	FSME	Influenza	MMR
Belgien		2	2	2	2	2	2	2		15				12		•	(10 J)							11 J	(•) ab 12 J	10 J	alle 10 J				65 J		65 J		(•)
Dänemark			3	3	3	3	3	3						15		•									4 J		12 J				65 J		65 J		
Deutschland		1	2	2	2	2	2	2		12				11	11	•											9 J	alle 10 J	•		60 J		≥ 60 J		(•)
Finnland		2	3	3	3	3	3	3				6		12		•								6 J		11 J	alle 10 J		50 J		65 J		(•)		
Frankreich			2	2	2	2	2	2		5				12		•	(•)							(6 J)		11 J	alle 20 J	•	alle 20 J	(•)		65 J		(•) 65 J	
Griechenland	4 J	2	2	2	2	2	2	2		2		2		12	12	•		(•)		11 J				4 J	4 J	11 J	alle 10 J	•	(•)	50 J		60 J		60 J	
Großbritannien		2	2	2	2	2	2	2	2	12				12		•				14 J		≤ 7 J		3 J		12 J				65 J		65 J		70 J	
Irland	0	2	2	2	2	2	2	2	2	6				12		•				12 J				4 J		12 J				65 J		65 J			
Italien		2	2	2	2	2	2	2	2	12				12	12	•				11 J				5 J	5 J	11 J	alle 10 J			65 J		65 J		65 J	
Luxemburg		2	2	2	2	2	2	2		13				12	12	•	(12 J)									12 J				65 J		65 J			
Malta			1	1	1	1	1	12				6		13		•	kein Pert							3 J		12 J				65 J		55 J			
Niederlande			2	2	2	2	2	2		14				14		•								9 J		12 J				60 J					
Norwegen	1		3	3	3	3	3	3						15		•								11 J		12 J				65 J		65 J			
Österreich	1		2	2	2	2	2	2	2	12	12	6 (2x)	12	9	12	•				11 J	10 J	alle 5 J	jährl.	(6 J)	(8 J)	9 J	9 J	alle 10 J, später alle 5 J	alle 10 J, später alle 5 J	50 J	alle 5 J	•		50 J	
Portugal			2	2	2	2	2	0		12				12		•								5 J		10 J	alle 20 J, später alle 10 J				65 J				
Schweden			3	3	3	3	3	3						18		•								6 J		10 J				65 J		65 J			
Schweiz			2	2	2	2	2	2	2	4				12		•	11 J			12 J					11 J	11 J	12 J	alle 20 J	•		65 J		65 J		
Spanien			2	2	2	2	2	2		4				12	15	•								3 J	3 J	12 J				65 J		65 J			
Zypern			2	2	2	2	2	2		12				12	12	•								4 J	4 J	12 J				65 J		65 J			

Legende

- : Allgemein empfohlene Impfung
- N : Allgemein empfohlene Impfung, im/ab dem Alter von N Monaten
- N** : Allgemein verpflichtende Impfung
- 2 : Grundimmunisierung mit 4 Impfungen
- 3 : Grundimmunisierung mit 3 Impfungen
- (in pink) : Zusätzlich Impfung während der Schwangerschaft
- (in blue) : Allgemein empfohlene Impfung, nicht vom Gesundheitssystem bezahlt
- (in blue with X) : Nur in der Schweiz: ergänzende Impfung (keine Basisempfehlung)
- (N) : Catch-up-Impfung, falls vorher nicht erfolgt

2. MMR(V) nach dem 3. Geburtstag

Abkürzung Impfung gegen

- BCG Tuberkulose
- Rota Rotaviren
- T/D Tetanus/Diphtherie
- Pa Pertussis, azellulär
- Polio Poliomyelitis
- HepA Hepatitis A
- HepB Hepatitis B
- Pneu Pneumokokken
- MenB Meningokokken B
- MenC Meningokokken C
- MenACWY Meningokokken A, C, W, Y
- HPV ♀ Humane Papillomaviren f. Mädchen
- HPV ♂ Humane Papillomaviren f. Jungen

Quellen

- s. hyperlinks hinter den Ländernamen (Abruf 17.05.2017)
- <http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx> (Abruf 17.05.2017)
- Haverkate M. Eurosurv. 2012;17(22):pii=20183 (Abruf 17.05.2017)
- 
- Diese Übersicht unterliegt folgendem Urheberrecht: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

Obwohl diese Übersicht mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann für ihre Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Sie kann und soll vor allem in keinem Fall das Beratungsgespräch mit einer qualifizierten Ärztin/einem qualifizierten Arzt ersetzen. Für eine verbindliche Auskunft über die jeweiligen Impfpfehlungen muss in jedem Fall die Originalveröffentlichung der jeweiligen Impfkommision herangezogen werden.