

**1. und 2. Lebensjahr**  
(Impfbeginn/zeitpunkt im Alter von ... Monaten)

**Kinder und Jugendliche**  
(Impfbeginn/zeitpunkt im Alter ab/von ... Jahren)

**Erwachsene**  
(Impfbeginn/zeitpunkt im Alter von ... Jahren)

	BCG	Rota	T/D	Pa	HIB	Polio	HepB	Pneu	MenB	MenC	MenACWY	FSME	Influenza	HepA	MMR	VZV
Belgien	2	2	2	2	2	2	2	2		15					12	
Dänemark		3	3	3	3		3								15	
Deutschland	1	2	2	2	2	2	2	2		12					11	11
Finnland	2	3	3	3	3		3					6			12	18
Frankreich		2	2	2	2	2	2	2		5					12	
Griechenland	2	2	2	2	2	2	2	2		12			2-3		12	12
Großbritannien	2	2	2	2	2	2	3	2	12						12	
Irland	0	2	2	2	2	2	2	2	6						12	
Island		3	3	3	3		3		6						18	12
Italien	3	3	3	3	3	3	3	3	14						13	13
Luxemburg	2	2	2	2	2	2	2		13						12	12
Malta		2	2	2	2	12	2	2	3						13	
Niederlande		3	3	3	3	3	3			14					14	
Norwegen	1	3	3	3	3	3	3								15	
Österreich	2	3	3	3	3	3	3	3	13	13	13	7	13	10	12	
Portugal		2	2	2	2	0	2		12						12	
Schweden		3	3	3	3	3	3								18	
Schweiz		2	2	2	2	2	2			12					9	
Spanien		2	2	2	2	2	2		4						12	15
Zypern		2	2	2	2	2	2		12						13	13

	T/D/Para/Polio	HepB	Pneu	MenB	MenC	MenACWY	FSME	Influenza	HepA	MMR	VZV	HPV ♀	HPV ♂
5	(10)									10	(≥ 12)	12	12
5										4		12	12
5	(•)									(•)	(•)	9	9
4	14									6	6	11	
6	(•)				(•)					(6)		11	
4	11	(•)	(•)	(•)	11			(•)		2	2	11	
3	14				14	2				3		12	12
4	12				12	2				4		12	12
4	14									12		12	
6	12				12					6	6	12	
5	15	(12)	(5)	15								9	9
kein Pa				14						3		12	
4	9				14					9		12	ab 2021
7	15									11		12	12
7	(•)	(•)	(•)	(•)	11	alle 5 J	jährl.		(•)	(•)		10	10
5										5		10	
5	14									6		10	10
4	11				12	11-15					11	11	X
6	14				12					3	3	12	
4	14									4	4	12	

	T/D alle ... Jahre	Pa alle ... Jahre	Polio alle ... Jahre	HPV ♀	Pneu	FSME alle ... Jahre	Influenza	MMR	VZV
10					65		65		(•)
					65		65		
10	•				60		60	(•)	≥60
20; 10 ab 65 J					65		65	(•)	
20; 10 ab 65 J	•		20; 10 ab 65 J	(•)			65	(•)	65
10	•			(•)	65		60		60
					65		65		70
					65		65		
10	10			• auch ♂	65		65		65
10	10	10			65		65		
					65		55		
					60		60		
					65		65		
10; 5 ab 61 J	10; 5 ab 61 J	10; 5 ab 61 J			50	5; 3 ab 60 J	•		51
20; 10 ab 65 J							65		
20					65		65		
20; 10 ab 65 J	•			X			65		(•)
≥65					65		65	(•)	(•)
10					65		65		

**Legende**

- Allgemein empfohlene Impfung
  - N Allgemein empfohlene Impfung, im/ab dem Alter von N Monaten
  - N Allgemein verpflichtende Impfung
  - Grundimmunisierung mit 4 Impfungen
  - Grundimmunisierung mit 3 Impfungen
  - Zusätzlich Impfung während der Schwangerschaft
  - 2. MMR(V) nach dem 3. Geburtstag
- Allgemein empfohlene Impfung, nicht vom Gesundheitssystem bezahlt
  - Nur CH: ergänzende Impfung
  - Catch-up-Impfung, falls vorher nicht erfolgt
  - Grundsätzlich alle X Jahre; ab dem Alter von Y Jahren dann alle Z Jahre

**Abkürzung Impfung gegen**

- BCG Tuberkulose
- Rota Rotaviren
- T/D Tetanus/Diphtherie
- Pa Pertussis, azellulär
- Polio Poliomyelitis
- HepA Hepatitis A
- HepB Hepatitis B

**Abkürzung Impfung gegen**

- Pneu Pneumokokken
- MenB Meningokokken B
- MenC Meningokokken C
- MenACWY Meningokokken A, C, W, Y
- HPV ♀ HPV f. Mädchen
- HPV ♂ HPV f. Jungen

**Quellen**

(Abruf 10.02.2021)  
<https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/>  
<https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-prevention/impfungen-prophylaxe/schweizerischer-impfplan.html>  
<https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/>

Obwohl diese Übersicht mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann für ihre Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Sie kann und soll vor allem in keinem Fall das Beratungsgespräch mit einer qualifizierten Ärztin/einem qualifizierten Arzt ersetzen.

Für eine verbindliche Auskunft über die jeweiligen Impfempfehlungen muss in jedem Fall die Originalveröffentlichung der jeweiligen Impfkommission herangezogen werden.

